



KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH Nr 6/2022

1. **Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:** Ścianka Systemu Aluprof MB-78EI
2. **Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:** Ścianka przeciwpożarowa
3. **Zamierzone stosowanie lub zastosowania:** Przeznaczone do zastosowania w budownictwie indywidualnym, obiektach użyteczności publicznej i przemysłowej
4. **Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:**
PPH JAWOR sp. z o.o. ul. Św. Wincentego 11, 61-003 Poznań
5. **Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony:**
Nie dotyczy
6. **Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:**
System oceny 3
7. **Krajowa specyfikacja techniczna:**
 - a. **Polska Norma wyrobu:** nie dotyczy
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji: nie dotyczy
 - b. **Krajowa ocena techniczna:** ITB-KOT-2021/2080
Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej:
Instytut Techniki Budowlanej
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, nr akredytacji i nr certyfikatu:
Nie dotyczy


8. **Deklarowane właściwości użytkowe:**

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
klasa odporności ogniowej	EI ₂ 60	
przepuszczalność powietrza	klasa 2	
wodoszczelność	klasa 3B	
odporność na obciążenie wiatrem	klasa C1	

9. **Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne ze wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.**

W imieniu producenta podpisał(-a):
Blanka Winięcka-Kowalczyk, Dyrektor ds. produkcji i usług

Poznań, 30.03.2022


Osoba upoważniona